


項 番	名 称	材 質	個 数	重量	記事
ITEM NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	WEIGHT	NOTE

								(単位:mm)
管呼び径	御承認願い品	品 番		а	b	С	d	е
4 0 0		V - 400	1号	4 2 2	482	3 0	7 0	4 5 5
		V - 400	2号	4 2 2	4 8 2	3 0	9 5	6 0 5
		V - 400	3号	4 2 2	482	3 0	1 2 0	7 5 5
		V - 450	1号	472	5 3 2	3 0	7 0	4 5 5
4 5 0		V - 450	2号	472	5 3 2	3 0	9 5	6 0 5
		V - 450	3号	472	5 3 2	3 0	1 2 0	7 5 5
		V - 500	1号	5 2 2	5 8 8	3 3	7 0	4 5 5
500		V - 5 0 0	2号	5 2 2	5 8 8	3 3	9 5	6 0 5
		V - 5 0 0	3号	5 2 2	5 8 8	3 3	1 2 0	7 5 5
600		V - 600	1号	6 3 2	6 9 2	3 0	7 0	4 5 5
		V - 600	2号	6 3 2	6 9 2	3 0	9 5	6 0 5
		V - 600	3号	6 3 2	6 9 2	3 0	1 2 0	7 5 5

注意.V-600は鋼製円筒部の切り欠きが上下に付く。



製作日 WORKING DAY	2008.7.3

早川ゴム株式会社

HAYAKAWA RUBBER.CO.,LTD.

設計 DESIGNED	製図 DRAWING	検図 CHECKED	^{名称 NAME} サンタックキャップU-FD(P)型 TYPE2 塩ビ管用
DATE .	•	SCALE	図番 DRAWING NO.
3RD ANGLE PROJECTION		1 / 5	